

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Sz1	1cm TYNK CIENKOWARSTWOWY
	LUB PŁYTKI KLINKIEROWE
	15cm STYROPIAN FASADA
	40cm ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI
	20cm IZOLACJA AKUSTYCZNA WG PROJ. TECHNOLOGII
Sz2	1cm TYNK CIENKOWARSTWOWY
	20cm STYROPIAN FASADA
	25cm BŁOCZKI SILIKATOWE DRAŻONE
	2cm TYNK WAP-CEM

Sz3

	1cm TYNK CIENKOWARSTWOWY
	15cm STYROPIAN FASADA
	25cm ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI
	2cm TYNK WAP-CEM

ŚCIANY ATTYK

Sa1	1cm TYNK CIENKOWARSTWOWY
	15cm STYROPIAN FASADA
	20cm ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI
	5cm STYROPIAN FASADA
	1cm TYNK CIENKOWARSTWOWY

Sa2

	1cm TYNK CIENKOWARSTWOWY
	15cm STYROPIAN FASADA
	20cm ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI
	5cm STYROPIAN FASADA
	1cm TYNK CIENKOWARSTWOWY

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

S1	2cm TYNK WAP-CEM
	25cm ŚCIANA ŻELBETOWA
	3cm DYLAACJA
	25cm BŁOCZKI SILIKATOWE PEŁNE
	10cm STYROPIAN
	TYNK NA SIATCE

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

S2	20cm IZOLACJA AKUSTYCZNA WG PROJ. TECHNOLOGII
	40cm ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI
	3cm DYLAACJA
	25cm BŁOCZKI SILIKATOWE PEŁNE
	2cm TYNK WAP-CEM

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

S3	2cm TYNK WAP-CEM
	12cm BŁOCZKI SILIKATOWE DRAŻONE
	2cm TYNK WAP-CEM

POSADZKA NA GRUNIE

P1	WARSTWA WYKONCZENIOWA POSADZKI ZWIĘCIA EPOKSYDOWA
	POSADZKA BETONOWA ZBRUJONA WOKNEM ROZPROSZONYM
	WG OBLICZEN WYKONAWCY POSADZKI
	IZOLACJA PRZECIWIWŁOCICIOWA – PAPA ZGRZEWANA
	PODBUDOWA

STROP MIĘDZYPIĘTROWY

P2	1cm WARSTWA WYKONCZENIOWA POSADZKI: GRES/PANELE DREWNOPODOBNE
	6cm WYLEWKA BETONOWA ZBRUJONA WŁOKNEM ROZPROSZONYM
	3cm STYROPIAN GŁUSZĄCY
	23cm KONSTRUKCJA ŻELBETOWA STROPU WG PROJ. KONSTRUKCJI
	7cm DYLAACJA IZOLACJA AKUSTYCZNA I PRZECIWDGRANIOWA
	40cm STROP ŻELBETOWY
	20cm IZOLACJA AKUSTYCZNA WG PROJ. TECHNOLOGII

POSADZKA NA GRUNIE

P1'	2cm WARSTWA WYKONCZENIOWA POSADZKI: GRES
	6cm WYLEWKA BETONOWA ZBRUJONA WŁOKNEM ROZPROSZONYM
	FOLIA PE MIN. 0,5 MM. NA ZAKŁAD
	15cm STYROPIAN PODŁOGA
	IZOLACJA PRZECIWIWŁOCICIOWA – PAPA ZGRZEWANA
	10cm CHUDY BETON
	PODBUDOWA

P2'	1cm WARSTWA WYKONCZENIOWA POSADZKI: GRES/PANELE DREWNOPODOBNE
	6cm WYLEWKA BETONOWA ZBRUJONA WŁOKNEM ROZPROSZONYM
	3cm STYROPIAN GŁUSZĄCY
	23cm KONSTRUKCJA ŻELBETOWA STROPU WG PROJ. KONSTRUKCJI
	40cm PRZESZTŻEN SUFITU PODWIESZONEGO
	7cm SUFIT PODWIESZONY Z PŁYTY G-K NA
	PODKONSTRUKCJI STALOWEJ

STROPODACZY

P3	PAPA ZGRZEWANA Z POSTYPKĄ MINERALNA
	PAPA PODKLADOWA
	20-30cm STYROPIAN DACH/PODŁOGA ZE SPADKIEM
	20cm STROP ŻELBETOWY WYLEWANY
	23cm PRZESZTŻEN SUFITU PODWIESZONEGO
	7cm SUFIT PODWIESZONY Z PŁYTY G-K NA
	PODKONSTRUKCJI STALOWEJ

STROPODACZY

P5	25-35cm HUMKUS
	GEOWŁOKNINA
	20cm STYROPIAN DACH/PODŁOGA
	IZOLACJA Z MAS. BITUMICZNYCH EPDM
	5-15cm WARSTWA SPADKOWA Z KERAMZYTOBETONU
	40cm STROP ŻELBETOWY WYLEWANY
	IZOLACJA AKUSTYCZNA WG PROJ. TECHNOLOGII

P4

	PAPA ZGRZEWANA Z POSTYPKĄ MINERALNA
	PAPA PODKLADOWA
	20-40cm STYROPIAN DACH/PODŁOGA ZE SPADKIEM
	40cm STROP ŻELBETOWY WYLEWANY
	20cm IZOLACJA AKUSTYCZNA WG PROJ. TECHNOLOGII

P6

	1cm WARSTWA WYKONCZENIOWA POSADZKI: GRES/PANELE DREWNOPODOBNE
	IZOLACJA Z MAS. BITUMICZNYCH EPDM
	5-6cm WARSTWA SPADKOWA Z BETONU
	10cm STYROPIAN DACH/PODŁOGA
	IZOLACJA Z MAS. BITUMICZNYCH EPDM
	15cm PŁYTA ŻELBETOWA WYLEWANA
	20cm STYROPIAN DACH/PODŁOGA
	TYNK CIENKOWARSTWOWY

INWESTOR:	C.F.T. PRECYZJA SP. Z O.O. UL. POLNA 6, 05-152 CZOSNÓW
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO I LABORATORIUM DO BADAŃ BALISTYCZNYCH
ADRES INWESTYCJI	UL. POLNA 6 CZOSNÓW DZIAŁKA NR EW. 17/1, 18/17, 18/19, NR OBR. 0011

NAZWA RYSUNKU	OPIS WARSTW	stadium PB
projektant architektury	mgr inż.arch. Renata Rybicka	skala 1: 500
sprawdzający	mgr inż.arch. Mirosław Puczyński	data 03.2017
	nr upr. MA/019/03	nr rysunku 7